

SEMサンプル作製 利用記録簿

Sample No. _____

サンプル受付日 20 年 月 日

利用者名 _____

所属分野名 _____

依頼項目(番号に○をしてください)

- 1: オスミウム固定(有・無)～脱水～t-ブチルアルコール凍結乾燥～台載せ～金属コーティング ____個～観察・撮影
 - 2: t-ブチルアルコール凍結乾燥～台載せ～金属コーティング ____個～観察・撮影
 - 3: 台載せ～金属コーティング ____個～観察・撮影
 - 4: 金属コーティング(白金パラジウムコーティング ____個・カーボンコーティング ____個)～観察・撮影
 - 5: 観察・撮影のみ
 - 6: その他()
- オスミウム固定～t-ブチルアルコール凍結まで: 依頼する or 依頼しない

※検体の種類および固定条件を記入してください

検体：組織(サンプル部位： _____ 動物種 _____ 【確認書： _____ 受付番号： _____】・その他)

固定	灌流固定有	灌流固定	%PFA	%GA	→	浸漬固定	%PFA	%GA	℃	overnight
	灌流固定無 (浸漬固定のみ)	%PFA	%GA	℃	overnight	・	月	日	:	AM・PM～固定開始

検体：培養細胞・血球(検体名： _____ 動物由来・ヒト由来【確認書： _____ 受付番号： _____】・その他)

固定	浸漬固定	%PFA	%GA	℃	overnight	・	月	日	:	AM・PM～固定開始
----	------	------	-----	---	-----------	---	---	---	---	------------

	サンプルの種類
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

	サンプルの種類
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

	撮影日	撮影時間
1	月 日	午前・午後
2	月 日	午前・午後
3	月 日	午前・午後
4	月 日	午前・午後
5	月 日	午前・午後
半日換算 計		回

