SEMサンプル作製依頼書

電顕依頼番号

学内

学外 → 施設利用料 ×

依頼日　　20　　年　　月　　日

依頼者　　所属分野

依頼項目　（番号に〇をしてください）

1：オスミウム固定（有・無）～脱水～t-ブチルアルコール凍結乾燥～台載せ～金属コーティング～観察 ×

＊使用した試料台の個数＿＿個＿＿→　金属コーティング追加分 ×

2：t-ブチルアルコール凍結乾燥～台載せ～金属コーティング～観察 ×

3：金属コーティング～観察　×

4：観察のみ

5：その他（　　）

◆コーティング種類（ 白金　or　カーボン　or　オスミウム ）

提出される検体について　（検体の種類および固定条件を記入してください）

検体 ：組織（サンプル部位：	**マウス・ラット・ウサギ・ブタ・サル・ヒト・その他**	）
検体 ：培養細胞・血球（細胞名：	**動物由来・ヒト由来・その他**	）

固定	灌流固定有	灌流固定　　%PFA %GA　→　浸漬固定　　%PFA %GA　　℃　　overnight
	浸漬固定	%PFA %GA　　℃　　overnight　　月　　日　　：　　AM PM　～固定開始

	サンプルの種類
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

	サンプルの種類
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

観察日	観察時間
月　　日	午前 ・ 午後
月　　日	午前 ・ 午後
月　　日	午前 ・ 午後
月　　日	午前 ・ 午後
月　　日	午前 ・ 午後
月　　日	午前 ・ 午後
	半日換算合計　　日

※下記の項目をご確認の上、☐ にチェックを入れてください

☐本依頼に関する実験は、所属施設の倫理委員会、動物実験委員会等の承認下で実施している

☐提出検体は、バイオセーフティレベル2以上の病原体、違法薬物等の規制物質を含まない

☐☐